

АКТ
проверки готовности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения №18 «Мишутка»
города Дубны Московской области к новому 2017-2018 году

«27» июня 2017года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №18
«Мишутка» города Дубны Московской области. Год постройки 1982.

Администрация города Дубны Московской области

(учредитель организации)

141 980 Московская область, г. Дубна пр-кт. Боголюбова д.9

Лешукова Зоя Анатольевна, заведующий, 8 (496) 213-04 -35

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации города Дубны Московской области « О подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений к новому 2017- 2018 учебному году» от 11.05.2017 года № 108 ПА - 403, «27» июня 2017 г. городской комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Исполняющий обязанности заместителя руководителя Администрации – Минаев Г.А.;

Заместители председателя комиссии:

Начальник Управления народного образования Администрации города Дубны –
Виноградова Т.К.;

Заместитель начальника Управления народного образования – Смирнова Н.А.

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника Управления народного образования – Жаленкова С.А

Члены комиссии

Эксперт отдела безопасности Управления безопасности Администрации города
Дубны – Переверзьев А.Н.;

Эксперт Комитета по финансам и экономики Администрации города Дубны –
Короткевич А.М.;

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Дубна, Дмитровском и Талдомском
районах– Черкашин О.Г.;

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Дубна Управления
НД Главного управления МЧС России по Московской области– Куликов О.Б.;

Инспектор по ИАЗ ОИАЗ и розыска ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна,
старший лейтенант полиции –Клочкова С.В.,

проведена проверка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны Московской области.

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны Московской области, утвержденный Постановлением Администрации города Дубны Московской области от от «16» 05 2017года № 108ПА-416;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.03.2017г.

Свидетельство о государственной регистрации права от 19 июня 1996 г. № 7748 на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, на котором размещено ДООУ;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 14 апреля 2014г., серия 50 № 0003495, регистрационный номер 71616, выданной Министерством образования Московской области срок действия лицензии - «бессрочно».

2. Паспорт антитеррористической защищенности ДООУ от 20 февраля 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности ДООУ от 17 марта 2016 г. Регистрационный № 46418000-ГО00286 оформлена.

План подготовки ДООУ №18 к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий ДООУ - 1

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

- а) капитальных ремонтов не проводилось,
- б) текущих ремонтов на начало учебного года - не проводилось;
- в) иных видов ремонта: замена деревянного настила на веранде подготовительной группы, косметический ремонт раздевалки старшей группы А,
- г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная деятельность по программам дошкольного образования; образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- б) проектная допустимая численность воспитанников - 246 человек;
- в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 171 человек.
- г) численность воспитанников, ушедших в 1-й класс в школу - 54 человека;
- е) количество групп укомплектованных в текущем году: 10 групп

- ж) наличие образовательных программ - имеются;
 з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
 и) укомплектованность штатов ДОУ:

педагогических работников - 24 человека 100 %;
 административно-хозяйственных работников - 4 человека 100 %;
 производственных работников - 14 человек 100 %;
 учебно-воспитательных работников - 10 человек 100 %;

к) наличие плана работы ДОУ на 2017-2018 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

а) наличие материально-технической базы и оснащённости ДОУ:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Помещения групповых ячеек	Пополнить дидактическими пособиями в соответствии с возрастом детей	Технические средства, дидактические и игровые пособия, конструкторы и мебель.	80%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются запасные эвакуационные выходы	
2.	Кабинет английского языка		Технические средства, дидактические и игровые пособия, мебель	100%	имеются	Соответствуют СанПин		
3.	Темная сенсорная комната		Интерактивное оборудование	100%	имеются	Соответствуют СанПин		
4.	Комната для развивающих игр с песком		Технические средства, дидактические и игровые пособия, и мебель. Интерактивная доска с набором обучающих диеков.	100%	имеются	Соответствуют СанПин		
5.	Монтессори-комната	Пополнить дидактическими пособиями в соответствии с возрастом детей	Технические средства, дидактические и игровые пособия, и мебель. Интерактивная доска с набором обучающих диеков.	80%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются запасные эвакуационные выходы	
5.	ИЗО студия		Технические средства, дидактические и игровые пособия, мебель	100%	имеются	Соответствуют СанПин		
6.	Музыкальный зал	Пополнить декорациями и детскими костюмами для театрализованной деятельности, музыкальными инструментами	Технические средства, дидактические и игровые пособия, мебель	80%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются запасные эвакуационные выходы, огнетушители	
7.	Физкультурный зал	Пополнить спортивным инвентарем	Тренажеры, спортивное оборудование и инвентарь в соответствии с требованиями ФГОС.	90%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются запасные эвакуационные выходы, огнетушители	
8.	Кабинет заведующего		Мебель, компьютерная и офисная техника	100%	имеются			
9.	Кабинет заместителя заведующего по безопасности		Мебель, компьютерная и офисная техника	100%	имеются			
10.	Медицинский кабинет	Имеется все необходимое оборудование.	Оснащен необходимым оборудованием и средствами для оказания	100%	имеются	Соответствуют СанПин		

			оборудованием и инвентарем по требованиям СанПиН			СанПиН	огнетушители	
12.	Прачечная		Оснащена необходимым оборудованием и инвентарем по требованиям СанПиН.	100%	имеются	Соответствуют СанПиН	Имеются огнетушители	
13.	Кладовая продуктов		Оснащена необходимым оборудованием и инвентарем по требованиям СанПиН.	100%	имеются	Соответствуют СанПиН	Имеются огнетушители	
	Методический кабинет		Оснащен необходимыми методическими пособиями и литературой	100%	имеются	Соответствуют СанПиН		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение,
емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 60 человек,
состояние – удовлетворительное;

в) ДОУ компьютерной техникой - обеспечено:

общее количество компьютерной техники – 8 единиц.

г) наличие и обеспеченность ДОУ спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное. Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 02 июня 2017 г.,
Потребности в спортивном оборудовании нет.

д) обеспеченность ДОУ учебной мебелью – удовлетворительное.

е) обеспеченность ДОУ бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет.

6. Состояние земельного участка закрепленного за ДОУ- удовлетворительное:
общая площадь участка – 15897,8 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям СанПиН.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в ДОУ организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом на основе Договора с Государственным автономным учреждением здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница» от 02.02.2015г.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 12 августа 2015 г,
№ ЛО -50-01-006897, срок действия лицензии - «бессрочно»;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОУ оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, состояние – удовлетворительное;
процедурная – имеется, состояние – удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

8. Питание воспитанников осуществляется по заключенным договорам с поставщиками.

- а) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;
- б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
- д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.

и) примерное десятидневное меню, утвержденное заведующим ДОУ - имеется.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется. Договор с ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» от 30.11.2016г. № 26-1/532.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) Договор на оказание охранных услуг с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области» от 30.12.2016г. № 98/16;

б) ДОУ оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, договор № 987/16 от 30.12.2016г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области;

в) ДОУ оборудовано системой уличного видеонаблюдения;

г) В ДОУ установлены телефоны с АОН;

д) территория ДОУ ограждением оборудована.

11. Обеспечение пожарной безопасности ДОУ соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проводилась в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности.

Акт № 23 от 22 марта 2016 года;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) ДООУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС).
Заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации с ООО «Экспертный центр пожарной безопасности» №Ф.2016.417592 от 23 декабря 2016г.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; Установлена система мониторинга «Стрелец-Мониторинг», договор № 2016.417661 от 09.01.2017г. ООО «Экспертный центр пожарной безопасности».

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Протокола проверки (испытаний) электроустановки от 02 октября 2014г., выданного ОАО «Энергия-Тензор»;

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы ДООУ - проведена.

Акт готовности системы отопления к отопительному сезону от 20.06.2017г.

13. Режим воздухообмена в помещениях ДООУ соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение ДООУ осуществляется централизованно, по договору с ОГЭ ОИЯИ.

15. Канализация обслуживается организацией ОГЭ ОИЯИ.

16. Договор на аварийное обслуживание внутренних инженерных систем и оборудования №36-17 от 31 января 2017г. с ОАО «Энергия-Тензор».

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №18
«Мишутка» города Дубны Московской области к новому 2017-2018 учебному году
готово

III. Основные рекомендации и предложения комиссии по результатам
проверки

Председатель комиссии: _____ Г.А. Минаев
(роспись) (инициалы, фамилия)

Зам.председателя комиссии: _____ Т.К. Виноградова
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____ Н.А.Смирнова
(роспись) (инициалы, фамилия)
_____ С.А.Жаленкова
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ А.Н. Переверзьев
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ А.М.Короткевич
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ О.Б. Куликов
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ С.В. Клочкова
(роспись) (инициалы, фамилия)

Заведующий ДОУ



З.А. Лешукова
«27» июня 2017г.