

АКТ

проверки готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны Московской области к новому 2022-2023 году

«26» июля 2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №18 «Мишутка» города Дубны Московской области, 1982 год
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация городского округа Дубна Московской области

(учредитель организации)

141 980 Московская область, г. Дубна, пр-кт. Боголюбова, д.9

Сухля Ольга Владимировна, заведующий, 8 (496) 213-04 -35

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Дубна Московской области «О подготовке муниципальных и частных общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений к новому 2022- 2023 учебному году» от 19.05.2022 года № 112 ПА – 452, «26» июля 2022 года городской комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации городского округа Дубна – Мадфес Н.Ю.

Заместители председателя комиссии:

Начальник Управления народного образования Администрации городского округа Дубна – Жаленкова С.А.

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника Управления народного образования – Григорьева В.В.

Члены комиссии:

Начальник Управления безопасности Администрации городского округа Дубна – Козырев В.А.;

Ведущий специалист общего отдела Управления делами Администрации городского округа Дубна –Короткевич А.М.;

И.о. начальника Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области – Ярыгин И.В.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Дубна Главного управления МЧС России по Московской области – Куликов О.Б.;

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МВД России по г.о. Дубна – Голубева Н.Н.

проведена проверка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны Московской области.

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» города Дубны Московской области, утвержденный Постановлением Администрации города Дубны Московской области от «16» 05 2017 года № 108ПА-416;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.03.2017г.
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление - Договор безвозмездного пользования от «01» 09. 2009 г. № 082/БП-09;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 14 апреля 2014г., серия 50 Л 01 № 0003495, регистрационный номер 71616, выданной Министерством образования Московской области срок действия лицензии - «бессрочно».

2. Паспорт безопасности ДОУ от 31 января 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности ДОУ от 01 декабря 2021г. Регистрационный № 46418000-ТО-00286 оформлена.

План подготовки ДОУ №18 к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий ДОУ - 1

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

- а) капитальных ремонтов: не проводилось;
- б) текущих ремонтов на начало учебного года - покраска стен в группах и коридорах;
- в) иных видов ремонта: не проводилось;
- г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная деятельность по программам дошкольного образования; образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- б) проектная допустимая численность воспитанников - 248 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 266 человек;

- г) численность воспитанников, ушедших в 1-й класс в школу - 52 человека;
 д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в ДОУ – 57 человек;
 е) количество групп укомплектованных в текущем году: 10 групп;
 ж) наличие образовательных программ - имеются;
 з) наличие программы развития образовательной организации - имеется;
 и) укомплектованность штатов ДОУ:
 педагогических работников - 20 человек 95 %;
 административно-хозяйственных работников - 5 человека 100%;
 производственных работников - 6 человек 100 %;
 учебно-воспитательных работников - 9 человек 90 %;
 к) наличие плана работы ДОУ на 2022-2023 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости ДОУ:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Помещения групповых ячеек	Пополнить дидактическими пособиями в соответствии с возрастом детей	Технические средства, дидактические и игровые пособия, конструкторы и мебель.	80%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются запасные эвакуационные выходы	
2.	Кабинет английского языка	Ковровое покрытие	Технические средства, дидактические и игровые пособия, мебель	90%	имеются	Соответствуют СанПин		
3.	Темная сенсорная комната		Интерактивное оборудование	100%	имеются	Соответствуют СанПин		
4.	Комната для развивающих игр с песком	Частичная замена песка	Технические средства, дидактические и игровые пособия, и мебель. Интерактивная доска с набором обучающих дисков.	90%	имеются	Соответствуют СанПин		
5.	Монтессори-комната	Пополнить дидактическими пособиями в соответствии с возрастом детей	Технические средства, дидактические и игровые пособия, и мебель. Интерактивная доска с набором обучающих дисков.	80%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются запасные эвакуационные выходы	
5.	ИЗО студия	Побелка потолка	Технические средства, дидактические и	900%	имеются	Соответствуют СанПин		

			игровые пособия, мебель					
6.	Музыкальный зал	Пополнить декорациями и детскими костюмами для театрализованной деятельности, музыкальными инструментами.	Технические средства, диактические и игровые пособия, мебель	80%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются запасные эвакуационные выходы, огнетушители	
7.	Физкультурный зал	Пополнить спортивным инвентарем	Тренажеры, спортивное оборудование и инвентарь соответствия требованиям ФГОС.	90%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются запасные эвакуационные выходы, огнетушители	
8.	Кабинет заведующего		Мебель, компьютерная и офисная техника	100%	имеются			
9.	Кабинет заместителя заведующего по безопасности		Мебель, компьютерная и офисная техника	100%	имеются			
10.	Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе.		Мебель, компьютерная и офисная техника	100%	имеются			
11.	Медицинский кабинет	Имеется все необходимое оборудование, аптечка	Оснащен необходимым оборудованием и средствами для оказания доврачебной помощи	100%	имеются	Соответствуют СанПин		
12.	Пищеблок		Оснащен необходимым оборудованием и инвентарем по требованиям СанПин.	100%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются огнетушители	
13.	Прачечная		Оснащена необходимым оборудованием и инвентарем по требованиям СанПин.	100%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются огнетушители	
14.	Кладовая продуктов		Оснащена необходимым оборудованием и инвентарем по требованиям СанПин.	100%	имеются	Соответствуют СанПин	Имеются огнетушители	
	Методический кабинет		Оснащен необходимыми методическими пособиями и литературой, оргтехникой	100%	имеются	Соответствуют СанПин		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажёрный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

в) оснащение компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме: общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежит списанию -1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 2 единицы. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность ДОО спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное. Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 19 июля 2022г.

Потребности в спортивном оборудовании нет.

д) обеспеченность ДОО учебной мебелью – удовлетворительное.

е) обеспеченность ДОО бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки образовательной организации: число книг – около 500; фонд учебников -0;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: нет;

Потребность в обновлении книжного фонда - не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за ДОО-удовлетворительное:

общая площадь участка – 15897,8 кв.м.;

наличие специально оборудованной площадки для мусоросборников, техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям СанПиН.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, спортивные сооружения, лазелки, специальное резиновое покрытие для проведения физкультурных занятий соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в ДОО организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом на основе Договора с Государственным автономным учреждением здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница» от 02.02.2015г.

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
1	2	3	4	5
мед. сестра	медицинское	1.25	штат	

	сопровождение детей дошкольного возраста			
врач-педиатр	медицинское сопровождение детей дошкольного возраста	0,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 12 августа 2015 г, № ЛО -50-01-006897, срок действия лицензии - «бессрочно»;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в ДООУ оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

в) организатор питания Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ПИТАНИЯ». Муниципальный контракт № Ф.2021.26101от 28.12.2021г. на оказание услуг по организации питания воспитанников дошкольного образовательного учреждения города Дубны Московской области;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников, имеется.

и) примерное десятидневное меню, утвержденное заведующим ДООУ - имеется.

к) питьевой режим обучающихся организован

л) наличие договора на дезинфекционные, дератизационные (обработка от грызунов), дезинсекционные (обработка от тараканов и клещей) работы имеется. Договор с ФГУП "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ", от 27.01.2022г. № 5-22.

9. Транспортное обеспечение образовательной организации - не организовано, нет необходимости;

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов образовательной организации осуществляется сотрудниками «Частного охранного предприятия «Альянс», в составе 3 сотрудников. Договор на оказание охранных услуг от 30.05.2022г. Ф.2022.09001

б) объекты образовательной организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения ДООУ оборудовано;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова и телефонов АТС

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки: нет.

11. Обеспечение пожарной безопасности ДООУ соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проводилась в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности.

Предписание № 10/1/1 от 26 марта 2021 года;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты образовательной организации оборудованы. Установлена система мониторинга «Стрелец-Мониторинг», которая обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты образовательной организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Протокол №153 проверки (испытаний) электроустановки от 06 августа 2020г., выдан ОА «Энерготен»;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

Вывод на основании Протокола №153/2 от 06.08.2020, выданного АО «Энерготен», соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы ДОУ - проведена.
Акт готовности системы отопления к отопительному сезону от 06.06.2022г.

13. Режим воздухообмена в помещениях ДОУ соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение ДОУ осуществляется централизованно, по договору с ОГЭ ОИЯИ от 28.12.2021 №950/38-2022.

15. Газоснабжение образовательной организации: нет

16. Канализация: Договор на аварийное обслуживание внутренних инженерных систем и оборудования №210-21 от 25.12.2021 с АО «ЭНЕРГОТЕН».

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №18 «Мишутка» города Дубны Московской области к новому 2022-2023 учебному году готово.

III. Основные рекомендации и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

1. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности ДОУ №18 к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__»____202_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__»_____по «__»_____202_г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__»_____202_г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

Н.Ю.Мадфес

(инициалы, фамилия)

Зам.председателя комиссии:

(роспись)

С.А.Жаленкова

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

В.В.Григорьева

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

В.А.Козырев

(инициалы, фамилия)

(роспись)

А.М.Короткевич

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Н.Н.Голубева

(инициалы, фамилия)



Секретарь Сурганова В.В.

«26» июля 2022г.